

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів України
07 жовтня 2022 року № 420

ПЛАН

проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів на 2022 рік

Інсектициди, акарициди

№ п/п	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно- гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Ріджбек, СЕ (GF-3971) (сульфоксафлор, 37 г/л + біфентрин, 112 г/л) ТОВ «Дюпон Україна», Україна	Пшениця озима	0,3 – 0,4 л/га, кратність обробок – 2	1	Інститут захисту рослин НААН України; ІП «СЖС УКРАЇНА»; ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Кукурудза	0,3 – 0,75 л/га, кратність обробок – 2					
		Соя	0,3 – 1,0 л/га, кратність обробок – 2					
		Соняшник, горох	0,3 – 0,5 л/га, кратність обробок – 2					

2.	Радіант, КС (GF-1587) (спінеторам, 120 г/л) ТОВ «Дюпон Україна», Україна	Черешня, персик	0,5 – 0,7 л/га, кратність обробок – 2	1	Інститут захисту рослин НААН України; ІП «СЖС УКРАЇНА»; Інститут садівництва НААН України	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
3.	Трансформ, ВГ (GF-2372) (сульфоксафлор, 500 г/кг) ТОВ «Дюпон Україна», Україна	Черешня	0,05 – 0,075 кг/га, кратність обробок – 2	1	ІП «СЖС УКРАЇНА»; Інститут захисту рослин НААН України; Інститут садівництва НААН України; Національний університет біоресурсів і природокористування України; ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Персик	0,075 – 0,125 кг/га, кратність обробок – 2					
		Томати (відкритий грунт)	0,04 – 0,06 кг/га, кратність обробок – 2					
4.	Сіванто Прайм 200 SL, PK (флупірадіфурон, 200 г/л) Байер АГ, Німеччина	Лохина, черешня, персик	0,4 – 0,75 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»; ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Фундук	0,5 – 0,75 – 1,0 л/га, кратність обробок – 2					

5.	Вайєго 200 SC, KC (тетраніліпрол, 200 л/га) Байєр АГ, Німеччина	Кукурудза, соняшник	0,2 – 0,3 л/га, кратність обробок – 1	1	Інститут захисту рослин НААН України	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Ріпак ярий та озимий	0,2 – 0,3 л/га, кратність обробок – 2					
6.	Шензі, KC (Shenzi, SK) (кодова назва PT 21-0536) (хлорантраніліпрол, 400 г/л) ЮПЛ Холдінг Кооператів Ю.А, Нідерланди	Яблуня	0,09 – 0,11 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Капуста	0,1 – 0,11 л/га, кратність обробок – 2					
7.	Кураж Тріо, ФК (хлорантраніліпрол, 100 г/л +ацетаміпід, 100 г/л + лямбда- цигалотрин, 50 г/л) ТОВ «ІНТЕКС і К», Україна	Зернові колосові культури	0,2 – 0,3 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Ріпак, соняшник	0,2 – 0,4 л/га, кратність обробок – 2					
		Кукурудза, соя	0,3 – 0,4 л/га, кратність обробок – 2					
		Яблуня, виноградники	0,3 – 0,5 л/га, кратність обробок – 2					
8.	Кураж Дуо, ФК (хлорантраніліпрол, 100 г/л + альфа- циперметрин, 50 г/л) ТОВ «ІНТЕКС і К», Україна	Кукурудза, соняшник	0,2 – 0,3 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка
		Соя	0,2 – 0,4 л/га, кратність обробок – 2					

		Ріпак ярий та озимий, яблуня	0,3 – 0,4 л/га, кратність обробок – 2			Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
9.	Венон, КС (клотіанідін, 200 г/л + альфа-циперметрин, 100 г/л) ТОВ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК», Україна; ТОВ «Укрівіт Агро», Україна	Ріпак	0,2 – 0,4 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
10.	Туріл, ВГ (емамектин-бензоат, 100 г/кг) ТОВ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК», Україна; ТОВ «Укрівіт Агро», Україна	Ріпак	0,2 – 0,25 кг/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
11.	АБАМАТ (АВАМАТ), КС (абамектин, 40,0 г/л + спіротетрамат, 240,0 г/л) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd, Китай	Яблуня, груша	0,25 – 0,35 л/га, кратність обробок – 3	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Соя	0,3 – 0,5 л/га, кратність обробок – 2					
12.	Делметрос 100 КС (дельтаметрин, 100 г/л) Innvigo SP. Z.o.o., Польща	Пшениця, ячмінь, кукурудза, ріпак, соя, соняшник, яблуня	0,5 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

13.	КЗ-АХТ-22, МЕ (емамектин бензоат, 40 г/л + ацетаміприд, 60 г/л + біфентрин, 30 г/л) ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», Україна	Ріпак озимий та ярий, кукурудза, соняшник	0,4 – 0,6 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
14.	ADM.00900.I.1.C, КС (хлорантраніліпрол, 200 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	Кукурудза, картопля, томати, соя, соняшник, ріпак, яблуна	0,1 – 0,2 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
15.	Вертимек 018 SL, РК (абамектин, 18,0 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ Базель, Швейцарія	Соя Яблуна	0,6 – 0,75 л/га, кратність обробок – 2 0,75 – 1,0 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
16.	Лірум 78 БС, КС (циантраніліпрол, 60 г/л + абамектин, 18 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ Базель, Швейцарія	Томати	1,0 – 1,5 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
17.	Вердавіс 250 ЗС, ФК (лямбда-цигалотрин, 150 г/л + пліназолін (ізоциклосерам), 100 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ Базель, Швейцарія	Картопля, томати Соняшник Буряки цукрові, ріпак	0,05 – 0,1 л/га, кратність обробок – 2 0,05 – 0,2 л/га, кратність обробок – 2 0,05 – 0,15 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

		Капуста	0,1 – 0,25 л/га, кратність обробок – 2					
18.	Діфуре Про ЕС, КС (дифенокназол, 150 г/л + пропіконазол, 150 г/л) Globachem nv., Бельгія	Соняшник	0,4 – 0,5 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
19.	Спатаро КС (спіротетрамат, 100 г/л) Globachem nv., Бельгія	Яблуня	1,75 – 4,5 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
		Томати	0,6 – 1,2 л/га, кратність обробок – 2					
20.	Флоніки 500, ВГ (флонікамід, 500 г/кг) Globachem nv., Бельгія	Яблуня	0,12 – 0,42 кг/га, кратність обробок – 3	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
		Томати	0,1 – 0,4 кг/га, кратність обробок – 3					
21.	Атік, ВП (ацетаміпрід, 200 г/кг) ТОВ «Дефенда», Україна	Соняшник	0,1 – 0,2 кг/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
22.	ПА-225, ВГ (тіаметоксам, 250 г/кг) ТОВ «Промінь- Агрохім», Україна	Пшениця, ячмінь	0,1 – 0,15 кг/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
23.	СТОП ЖУК, ВГ/ВТ (клотіанідин, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л)	Пшениця, буряки цукрові, ячмінь ярий	0,1 – 0,12 л/га, кратність обробок – 1 – 2	1	Інститут агроекології і природо- користування НААН України	Інститут гігієни та екології Національного	Інститут гігієни та екології Національного	Інститут гігієни та екології Національного

	ТОВ «АгроМаксі», Україна	Картопля	0,06 – 0,1 л/га, кратність обробок – 1 – 2			медичного університету імені О.О.Богомольця	медичного університету імені О.О.Богомольця	медичного університету імені О.О.Богомольця
		Ріпак озимий	0,08 – 0,12 л/га, кратність обробок – 1 – 2					
24.	ЛС-4, Г (лямбда-цигалотрин, 4 г/кг, N – 5%, P ₂ O ₅ – 20%) ПП «Земельний капітал», Україна	Кукурудза, соняшник, буряки цукрові	5,0 – 15,0 кг/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Фунгіциди

№ п/п	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно- гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Антракол 70 WG, ВГ (пропінеб, 700 г/кг) Байер АГ, Німеччина	Яблуня, виноградники	1,5 – 2,0 кг/га, кратність обробок – 3	1	Інститут захисту рослин НААН України; ТОВ «Інститут Агробіології»; ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Картопля, томати	2,0 кг/га, кратність обробок – 3					

2.	Камбаліо Прайм (Ксівана) 20 SC, КС (флуоксапіпролін, 20 г/л) Байер АГ, Німеччина	Картопля, виноградники	0,6 – 0,8 – 1,0 л/га, кратність обробок – 3	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Цибуля, томати	0,45 – 0,6 – 0,75 л/га, кратність обробок – 3					
3.	Камбаліо Смарт 230 SC (флуопіколід, 17,7% + флуоксапіпролін, 2,65%) Байер АГ, Німеччина	Картопля	0,4 – 0,5 – 0,6 л/га, кратність обробок – 3	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
4.	Каюніс 325 ЕС, КЕ (біксафен, 75 г/л + спіроксамін, 150 г/л + трифлосістробін, 100 г/л) Байер АГ, Німеччина	Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий	0,6 – 0,8 – 1,0 л/га, кратність обробок – 2	1	Національний університет біоресурсів і природо-користування України	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
5.	Луна Сенсейшен 500 SC, КС (трифлосістробін, 250 г/л + флуопірам, 250 г/л) Байер АГ, Німеччина	Лохина, фундук	0,4 – 0,6 – 0,8 л/га, кратність обробок – 3	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

6.	Деларо Форте 280 ЕС, КЕ (трифлуксистеробін, 80 г/л + спіроксамін, 107 г/л + протіоконазол, 93,3 г/л) Байер АГ, Німеччина	Пшениця яра та озима	1,0 – 1,5 л/га, кратність обробок – 2	1	Інститут захисту рослин НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
		Ячмінь ярий та озимий	0,8 – 1,5 л/га, кратність обробок – 2					
7.	Віован, КЕ (СЕ-4323) (нікоксистробін, 100 г/л + гіротиісоназол, 116,7 г/л) ТОВ «Дюпон Україна», Україна	Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий, соняшник, соя	0,75 – 1,25 л/га, кратність обробок – 2	1	Інститут захисту рослин НААН України; ІП «СЖС УКРАЇНА»; ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Ріпак ярий та озимий	0,75 – 1,25 л/га, кратність обробок – 1					
8.	Вербен, КЕ (WBN 66/GF-3881) (проквіназид, 50 г/л + протіоконазол, 200 г/л) ТОВ «Дюпон Україна», Україна	Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий, соняшник, соя	0,6 – 1,0 л/га, кратність обробок – 2	1	Інститут захисту рослин НААН України; ІП «СЖС УКРАЇНА»; ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
9.	Зорвек Вінабрія, КС (DPX-S5K22 (GF-3907)), КС (оксагіапіпролін, 10 г/л + фолпет, 500 г/л) ТОВ «Дюпон Україна», Україна	Томати (відкритий ґрунт)	1,75 – 2,0 л/га, кратність обробок – 2	1	ІП «СЖС УКРАЇНА»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

10.	Вітазол Екстра (Vitazole Xtra), ВГ (протіоконазол, 30% + тебуконазол, 30%) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd, Китай	Пшениця озима, ячмінь ярий	110 – 210 г/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Ріпак ярий та озимий	200 – 250 г/га, кратність обробок – 1					
		Соняшник	250 – 300 г/га, кратність обробок – 2					
11.	ПІКОКАРБ (PICOCARB), КС (флуопіколід, 62,5 г/л + пропамокарб гідрохлорид, 625 г/л) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd, Китай	Картопля, томати	1,5 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
12.	Вінтага, КС (циазофамід, 100 г/л + флуазінам, 300 г/л) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd, Китай	Картопля, томати	0,3 – 0,5 л/га, кратність обробок – 4	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
13.	ДІКАНТО, КС (дифеноконазол, 210 г/л + азоксистробін, 210 г/л) ІФАГРІ ЛТД, Великобританія	Соняшник, ріпак, соя, пшениця	0,5 – 0,6 л/га, кратність обробок – 2	1	Інститут агроєкології і природо-користування НААН України	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

14.	Дайфеназол, КС (дифеноконазол, 430 г/л) ІФАГРІ ЛТД, Великобританія	Соняшник, ріпак	0,25 – 0,3 л/га, кратність обробок – 3	1	Інститут агроєкології і природо- користування НААН України	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Пшениця	0,2 – 0,3 л/га, кратність обробок – 3					
		Яблуна	0,12 л/га, кратність обробок – 3					
15.	Ріальт, КС (піраклостробін, 300 г/л + боскалід, 200 г/л) ТОВ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК», Україна; ТОВ «Укравіт Агро», Україна	Соняшник, ріпак	0,5 – 0,75 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
16.	Асгард, РК (мепікват-хлорид, 290,0 г/л + метконазол, 42,0 г/л) ТОВ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК», Україна; ТОВ «Укравіт Агро», Україна	Ріпак	0,5 – 1,0 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
17.	КІ-АХТ-22, КЕ (протіоконазол, 60 г/л + пропіконазол, 60 г/л + тебуконазол, 240 г/л) ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», Україна	Пшениця озима, ячмінь озимий	0,5 – 1,0 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Ріпак озимий	0,5 – 0,8 л/га, кратність обробок – 1					

18.	ADM.00050.F.3.C, МД (ADF-16 (флуметилсульфорим (Flumethylsulforim), 250 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	Пшениця, ячмінь, ріпак	0,3 – 0,8 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
19.	ADM.00050.F.4.A, КС (ADF-16 (флуметилсульфоцим (Flumethylsulforim), 400 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	Пшениця, ячмінь, ріпак	0,15 – 0,5 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
20.	ADM.00050.F.4.B, КС (ADF-16 (флуметилсульфорим (Flumethylsulforim), 400 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	Пшениця, ячмінь, ріпак	0,15 – 0,5 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
21.	ADM.00050.F.4.C, КС (ADF-16 (флуметилсульфорим (Flumethylsulforim), 400 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	Пшениця, ячмінь, ріпак	0,15 – 0,5 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
22.	ADM.00051.F.3.A, КС (ADF-16 (флуметилсульфорим (Flumethylsulforim), 220 г/л + флуксапіроксад, 180 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	Пшениця, ячмінь	0,15 – 0,5 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

23.	ADM.00162.F.2.A, KE (ADF-16 (флуметилсульфорим (Flumethylsulforim), 50 г/л + азоксистробін, 75 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	Пшениця, ячмінь, ріпак	1,0 – 2,0 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
24.	ADM.00162.F.3.A, KE (ADF-16 (флуметилсульфорим (Flumethylsulforim), 160 г/л + азоксистробін, 240 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	Пшениця, ячмінь, ріпак	0,3 – 0,6 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
25.	Каріал Флекс 430 WG, BG (мандипропамід, 250 г/кг + Цимоксаніл, 180 г/кг) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ Базель, Швейцарія	Картопля, томати, цибуля	0,5 – 0,6 кг/га, кратність обробок – 3	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
26.	Орондіс ЕВО 262 SC, КС (азоксистробін, 250 г/л + оксатіапіпролін, 12 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ Базель, Швейцарія	Томати (відкритий та закритий ґрунт), цибуля	1,0 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

27.	Скор 250 ЕС, КЕ (дифеноконазол, 250 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ Базель, Швейцарія	Горіх волоський	0,3 – 0,5 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
28.	Спірале 475 ЕС, КЕ (дифеноконазол, 100 г/л + фенпропідин, 375 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ Базель, Швейцарія	Буряки цукрові	0,5 – 1,0 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
29.	ФНО04_РТ 20-0314, КС (протіоконазол, 50 г/л + сірка, 625 г/л) ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А., Нідерланди	Пшениця, ячмінь	4,0 – 8,0 л/га, кратність обробок – 1 – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
30.	БЛУ БОРДО ДИСПЕРС, ВГ (мідь (бордоська суміш), 200 г/кг) ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А., Нідерланди	Яблуня (після цвітіння)	1,0 – 2,5 кг/га, кратність обробок – 3 – 4	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
		Яблуня (обробка по голому стволу)	3,75 – 5,0 кг/га, кратність обробок – 3					
		Виноградники	2,5 – 5,0 кг/га, кратність обробок – 4					
		Томати	2,5 – 6,25 кг/га, кратність обробок – 3					

		Картопля	3,75 – 5,0 кг/га, кратність обробок – 3					
31.	Триофит, КС (азоксистробін, 200 г/л + дифеноконазол, 125 г/л) ТОВ «Торгівельний Дім Яромікс Агро», Україна	Томати	0,75 – 1,0 л/га, кратність обробок – 1 – 4	1	Інститут агроекології і природо- користування НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
32.	ФаЦим-стар SC, КС (цимоксаніл, 250 г/л + фамоксадон, 250 г/л) ТОВ «Агростар Кемікал», Україна	Соняшник	0,6 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
33.	Торрінто 500, КЕ (прохлораз, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л) ТОВ «АГРОФЛЕКС», Україна	Соняшник	0,8 – 1,2 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
34.	ПА-224, КС (азоксистробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л) ТОВ «Промінь- Агрохім», Україна	Соняшник, ріпак, соя, буряки цукрові	0,5 – 0,75 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

35.	Мепберт, РК (мепікват хлорид, 210 г/л + метконазол, 30 г/л) Qingdao Rainbow Chemical Co., Ltd, Китай	Ріпак ярий та озимий	0,7 – 1,4 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
-----	---	----------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------	---	---	---

Препарати для протруювання насіння

Інсектициди

№ п/п	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно- гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Шарда_1, СК (тефлутрин, 200 г/л) Шарда Кропхем Лімітед, Індія	Кукурудза	2,0 – 5,0 л/т	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Соняшник	2,0 л/т					
		Буряки цукрові	14,0 л/т					
2.	Бутео Старт 480 FS, ТН (флупірадіфурон, 480 г/л) Байер АГ, Німеччина	Ріпак ярий та озимий	10,5 л/т	1	Національний університет біоресурсів і природо-користування України	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Соя	0,7 – 1,0 л/т					
		Соняшник	125 мл/посівну одиницю (150000 нас.)					

3.	Лумівія, ТН (GF-4063) (хлорантраніліпрол, 625 г/л) ТОВ «Дюпон Україна», Україна	Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий	0,24 – 0,4 л/т	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
----	--	---	----------------	---	------------------------	---	---	---

Фунгіциди

№ п/п	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно- гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Лумітрео, ТН (Lumitreo, FS) (GF-4426) (іпконазол, 76 г/л + оксатіапіпролін, 230 г/л + пікоксистробін, 76 г/л) ТОВ «Дюпон Україна», Україна	Соя	0,2 – 0,35 л/т	1	Інститут захисту рослин НААН України; ІП «СЖС УКРАЇНА»; ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
2.	Вайбранс RFC 112,5 FS, ТН (флудиоксоніл, 25 г/л + металаксил-М, 37,5 г/л + седаксан, 50 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ Базель, Швейцарія	Квасоля	100 мл/100 кг	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Препарати для боротьби зі шкідниками запасів

№ n/n	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно- гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Алюфос, ТБ (фосфід алюмінію, 560 г/кг) ТОВ «Дефенда», Україна	Обробка зерна пшениці, ячменю, кукурудзи в трюмах суден насипом та в контейнерах	9 г/т	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Гербіциди, десиканти

№ n/n	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно- гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Флексид (Flexside), KE (флуазифоп-п-бутил, 150 г/л) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd, Китай	Соняшник, соя, ріпак	0,5 – 2,0 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

2.	Аколлет (Acollet), КС (аклоніфен, 600 г/л) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd, Китай	Соняшник	1,0 – 6,0 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Морква	4,0 л/га, кратність обробок – 1					
		Цибуля	0,5 л/га, кратність обробок – 2					
3.	Шарда_2, КЕ (оксифлуорфен, 240 г/л) Шарда Кропхем Лімітед, Індія	Соняшник	0,8 – 1,0 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Цибуля	0,2+0,3+0,5 л/га, кратність обробок – 2					
4.	Шарда_3, КС (флорасулам, 50 г/л) Шарда Кропхем Лімітед, Індія	Пшениця, ячмінь, кукурудза	0,075 – 0,125 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
5.	Шарда_4, КЕ (флуроксипір, 333 г/л) Шарда Кропхем Лімітед, Індія	Пшениця, ячмінь	0,3 – 0,5 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Кукурудза	0,5 – 0,6 л/га, кратність обробок – 1					

6.	Шарда_5, КЕ (диметенамід-п, 720 г/л) Шарда Кропхем Лімітед, Індія	Кукурудза, соя, соняшник, буряки цукрові	0,8 – 1,4 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
7.	Шарда_6, КЕ (метконазол, 60 г/л) Шарда Кропхем Лімітед, Індія	Ріпак	0,75 – 1,25 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
8.	Лаплас, ВГ (трибенурон-метил, 375 г/кг + флорасулам, 140 г/кг + флуметсулам, 125 г/кг) ТОВ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК», Україна; ТОВ «Укравіт Агро», Україна	Зернові колосові культури	0,03 – 0,05 кг/га + ПАР Тандем 0,15%, кратність обробок – 1	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

9.	Тізер, КЕ (пропізохлор, 720 г/л) ТОВ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК», Україна; ТОВ «Укравіт Агро», Україна	Ріпак	2,0 – 3,0 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
10.	Тернат, КС (тербутилазин, 500 г/л) ТОВ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК», Україна; ТОВ «Укравіт Агро», Україна	Соняшник, кукурудза	1,5 – 2,5 л/га, кратність обробок – 2	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
11.	АГРОСТАР, РК (2-меггил-4- хлорфеноксистої кислоти диметиламінна сіль, 500 г/л) ТОВ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК», Україна; ТОВ «Укравіт Агро», Україна	Зернові колосові культури	1,0 – 1,5 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

12.	УЛЬТРАКЛІР, РК (ULTRACLEAR, SL) (калійна сіль гліфосату, 663 г/л, у кислотному еквіваленті 540 г/л) ПП «НКФ «ДЕМЕТРА», Україна	Поля, призначені під посів сільсько-господарських культур, пари	1,0 – 3,5 л/га, кратність обробок – 1	1	Інститут агроєкології і природо-користування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Площі, призначені під посів та посадку овочевих та зернових культур, в т.ч. картоплі	25 – 35 мл/5 л води/100 м ² , кратність обробок – 1					
13.	Магістр, ВІ (флуміоксазин, 510 г/кг) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	Соя (обприскування ґрунту до сходів культури)	0,08 – 0,12 кг/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Соняшник (обприскування ґрунту до сходів культури)	0,08 – 0,1 кг/га, кратність обробок – 1					
		Соняшник (обприскування у фазі 4 – 6 справжніх листків)	0,08 кг/га, кратність обробок – 1					
14.	К2-АХТ-22, ВДГ (трибенурон-метил, 428 г/кг + флорасулам, 160 г/кг + флуметсулам, 137 г/кг) ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», Україна	Пшениця озима, ячмінь озимий	0,025 – 0,035 кг/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Пшениця яра, ячмінь ярий	0,025 – 0,03 кг/га, кратність обробок – 1					
15.	МК 960, КЕ (S-метолахлор, 960 г/л) ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна	Кукурудза, соняшник	1,0 – 1,6 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

16.	Румер 240, КЕ (оксифлуорфен, 240 г/л) ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна	Цибуля (крім цибулі на перо)	0,5 – 1,0 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
17.	Сабер, ВГ (трибенурон-метил, 310 г/кг + флорасулам, 95 г/кг + флуметсулам, 95 г/кг) ТОВ «Нертус ЛТД», Україна	Пшениця яра та озима	0,04 – 0,055 кг/га + ПАР Талант (0,1% від кількості робочого розчину), кратність обробок – 1	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Ячмінь ярий та озимий	0,035 – 0,04 кг/га + ПАР Талант (0,1% від кількості робочого розчину), кратність обробок – 1					
18.	ДФ-2201, КС (S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л) ТОВ «Дефенда», Україна	Кукурудза, соняшник, сорго, соєа, картопля, томати	4,0 – 4,5 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

19.	ДФ-2202, КС (S-метолахлор, 960 г/л) ТОВ «Дефенда», Україна	Кукурудза, соняшник, буряки цукрові, соя, сорго, ріпак, горох, томати розсадні, томати і капуста безрозсадні, картопля, кавуни, хмільники, тютюн	1,0 – 1,6 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
20.	ПА-221, КС (S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л) ТОВ «Промінь- Агрохім», Україна	Кукурудза, соняшник	4,0 – 4,5 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
21.	ПА-222, РК (імазамокс, 33 г/л + імазапір, 15 г/л) ТОВ «Промінь- Агрохім», Україна	Соняшник	1,0 – 1,2 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
22.	ПА-223, ВГ (трибенурон-метил, 750 г/кг) ТОВ «Промінь- Агрохім», Україна	Пшениця, соняшник (гібриди стійкі до трибенурон-метилу)	20 – 25 г/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
23.	Соліст Турбо, РК (гліфосату ізопропіламінна сіль, 480 г/л + дикамба, 60 г/л) ТОВ «ТД Яромікс Агро», Україна	Пари, землі несільсько- господарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)	3,0 – 5,0 л/га (для роздрібного продажу населенню 30 – 50 мл/ 5 л води/ 100 м ²), кратність обробок – 1	1	Інститут агроекології і природо- користування НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

24.	Дублер, ВГ (метрибузин, 700 г/кг) ТОВ «ТД Яромікс Агро», Україна	Картопля	0,5 – 1,5 кг/га, кратність обробок – 1	1	Інститут агроекології і природо- користування НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
		Соя	0,5 – 0,7 кг/га, кратність обробок – 1					
25.	МТВ_СМОС, СЕ (метобромурон, 300 г/л + S-метолахлор, 200 г/л) Belchim Crop Protection NV/SA, Бельгія	Соя, соняшник	2,0 – 4,0 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
26.	Насето SC, KC (флуфенацет, 300 г/л + дифлуфенікан, 300 г/л) Globachem nv., Бельгія	Пшениця озима, ячмінь озимий, жито озиме, тритікале озиме	0,3 – 0,4 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
27.	Гезагарт 500 FW, KC (прометрин, 500 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ Базель, Швейцарія	Соя, нут	3,0 – 5,0 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
28.	Аксіал Крос 050 ЕС, КЕ (піноксаден, 45 г/л + флорасулам, 5 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ Базель, Швейцарія	Жито озиме	0,7 – 0,9 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
29.	Боксер 800 ЕС, КЕ (просульфокارب, 800 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ Базель, Швейцарія	Морква, цибуля	3,0 – 5,0 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
		Пшениця озима	1,5 – 2,0 л/га, кратність обробок – 1					

30.	Флекс 250 SL, РК (фомесафен, 250 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ Базель, Швейцарія	Соя	1,2 – 1,8 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
31.	ADM.08758.H.2.A, МД (нікосульфурон, 60 г/л + тієнкарбазон-метид, 30 г/л + ципросульфамід, 45 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	Кукурудза	0,5 – 1,0 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
32.	ADM.08755.H.1.A, МД (тієнкарбазон-метид, 30 г/л + ципросульфамід, 45 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	Кукурудза	1,0 – 2,0 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
33.	ADM.08753.H.1.C, МД (нікосульфурон, 30 г/л + тієнкарбазон-метид, 15 г/л + ципросульфамід, 22,5 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	Кукурудза	1,0 – 2,0 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

34.	МНТ-стар OD, МД (мезотріон, 70 г/л + нікосульфурон, 40 г/л + тербутилазин, 200 г/л) ТОВ «Агростар Кемікал», Україна	Кукурудза	1,2 – 1,5 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
35.	Флуазифоп-стар ЕС, КЕ (флуазифоп-П-бутил, 150 г/л) ТОВ «Агростар Кемікал», Україна	Соняшник	0,75 – 1,0 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
36.	Грін 2022_1, РК, SL (Picloram 240 g/l) (піклорам, 240 г/л) ТОВ «Клов», Україна; ТОВ «Грін Експрес», Україна	Ріпак	0,07 – 0,1 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
37.	Грін 2022_2, ВГ, WG (Clorpyralid 750 g/kg) (клопралід, 750 г/кг) ТОВ «Клов», Україна; ТОВ «Грін Експрес», Україна	Ріпак, кукурудза	0,12 – 0,2 кг/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
38.	Альманах, КС (Almanach, SC) (аклоніфен, 600 г/л) Альбау Юроп Сарл, Швейцарія	Соняшник	1,0 – 6,0 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Морква	4,0 л/га, кратність обробок – 1					
		Цибуля	0,5 л/га, кратність обробок – 2					
		Картопля, цибуля	2,5 – 4,0 л/га, кратність обробок – 1					

		Пшениця озима, ячмінь озимий	0,6 – 1,5 л/га, кратність обробок – 1					
39.	Пумс, ЕВ (феноксапроп-п-етил, 69 г/л + мефенпір-діетил, 75 г/л) ТОВ «Ранголі», Україна	Ячмінь	0,8 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
40.	Герзамокс, РК (імазамокс, 40 г/л) Синохем Агро Ко., ЛТД (Sinochem Agro Co., Ltd), Китай	Соняшник, соя	0,75 – 1,0 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
41.	САНГЕЙН ЕКСТРА (SUNGAIN XTRA), ВГ (флуміоксазин, 51,0%) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd, Китай	Соя	0,08 – 0,12 кг/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

42.	Бесульда Плюс 175 SC (Besulda Plus 175 SC), KC (флорасулам, 75 г/л + флуметсулам, 100 г/л) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd, Китай	Пшениця озима, ячмінь ярий (для застосування наземним та авіа методом)	0,05 – 0,07 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
43.	TFF 591, ВГ (трибенурон-метил, 570 г/кг + флорасулам, 190 г/кг) ТОВ «Басдорф», Україна	Пшениця	20 – 25 г/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
44.	Десикант ЕЙР, РК (дикват, 200 г/л) ТОВ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК», Україна; ТОВ «Укравіт Агро», Україна	Соняшник, ріпак	1,0 – 2,25 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
45.	Тотал К, РК (гліфосату калійна сіль, 625 г/л, в кислотному еквіваленті 500 г/л) ТОВ «Хімагро маркетинг», Україна	Кукурудза (для десикації посівів авіа методом)	2,0 – 3,0 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

46.	Самум Форте 374, РК (дикват дибромід, 374 г/л) ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна	Ріпак (десикація при побурінні 70% стручків у культури)	1,5 – 1,8 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
47.	Скорпіон Максї, РК (дикват іон, 257 г/л у вигляді диквату броміду 480 г/л) ТОВ «Нертус ЛТД», Україна	Зернові культури, ріпак, соняшник, соя, горох Соняшник (для десикації посівів авіаметодом)	0,9 – 1,75 л/га, кратність обробок – 1 0,9 – 1,75 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
48.	Пелке СЦХ, РК (дикват дибромід, 150 г/л) Синохем Агро Ко., ЛТД (Sinochem Agro Co., Ltd), Китай	Соняшник	2,0 л/га (наземна обробка), 2,0 – 3,0 л/га (авіаметод), кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

Препарати для роздрібного продажу населенню

Інсектициди, акарициди

№ п/п	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно- гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Фітоверм, КЕ (абамектин, 18 г/л) ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «АГРО ПРОТЕКШН», Україна	Полуниця, огірки, перець, баклажани	10 мл/ 5 л води/ 100 м ² , кратність обробок – 1 – 2	1	Інститут агроекології і природо- користування НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
		Яблуна	10 – 15 мл/ 8 – 10 л води (з витратою 2 л робочого розчину на молоде дерево, 2 – 5 л робочого розчину на дерево середнього віку, 5 л робочого розчину на старе дерево), кратність обробок – 1 – 2					

Фунгіциди

№ п/п	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно- гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Парацельс, КС (флутриафол, 250 г/л) ТОВ «Сімейний Сад», Україна; ТОВ «Дефенда», Україна	Троянди, декоративні культури	4 мл/ 8 л води/ 100 м ² , кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
2.	Мобіль, ВГ (ципродиніл, 750 г/кг) ТОВ «Сімейний Сад», Україна	Персик	3 г/ 10 л води/ дерево до 2 м, кратність обробок – 3	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
3.	Мідний щит, ЗП (хлорокис міді, 398 г/кг + цимоксаніл, 42 г/кг) ТОВ «Сімейний Сад», Україна	Картопля, огірки	25 г/100 м ² , кратність обробок – 3	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
4.	Старк, КС (азоксистробін, 250 г/л) ТОВ «Сімейний Сад», Україна	Огірки	6 мл/ 5 л води/ 100 м ² , кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Гербициди, десиканти

<i>№ п/п</i>	<i>Препарат (діюча речовина)</i>	<i>Культура</i>	<i>Норма витрати препарату, кратність</i>	<i>Рік випро- бувань</i>	<i>Виконавці аграрного профілю</i>	<i>Виконавці медичного профілю</i>		
						<i>санітарно- гігієнічна характеристика</i>	<i>токсикологічна оцінка</i>	<i>розробка гігієнічних нормативів та регламентів</i>
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Рим, РГ (римсульфурон, 250 г/л) ТОВ «Сімейний Сад», Україна; ТОВ «Дефенда», Україна	Картопля	1,0 г + 5 мл ПАР Мачо/ 6 – 8 л води/ 200 м ² , кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
2.	Напалм Форте, РК (гліфосату калійна сіль, 550 г/л) ТОВ «Сімейний Сад», Україна; ТОВ «Дефенда», Україна	Площі, призначені під посів овочевих культур	20 – 50 мл/ 8 л води/ 100 м ² , кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Добрива

№ n/n	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю			
						санітарно- гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1.	Силас, РТ (концентрований фільтрат водоростей Ascophyllum nodosum. Вміст органічних сполук 540 – 900 г/л + незначний відсоток N, P, K) ЮПЛ Холдінг Кооператіф Ю.А., Нідерланди	Для застосування у сільському господарстві	Ріпак 3,0 л/т, кратність обробок – 1	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	
2.	«АГРО С.В.» (ТМ «Bionormic»), р. (N – 0,25%, P ₂ O ₅ – 0,04%, K ₂ O – 0,02%, Co – 1,42 мг/л, Cu – 0,02 мг/л, Zn – 0,08 мг/л, Fe – 595,18 мг/л, Mn – 14,88 мг/л, Mo – 0,02 мг/л; масова частка органічної речовини (на сухий залишок) – 82,39%,	Для застосування у сільському господарстві	Зернові, олійні, бобові, кормові, баштанні, овочеві, хвойні культури Зернові, олійні, овочеві, хвойні, плодові, ягідні культури, виноград	2 л/ 10 л води/т, кратність обробок – 1 (обробка насіння) 200 – 300 мл/ 1 км крапельної стрічки, кратність обробок – 1 (обприску- вання)	1	ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

	масова частка гумінових кислот – 3,76%, масова частка фульвокислот – 6,43%) ТОВ «АГРО С.В.», Україна	Овочеві, плодові, ягідні культури, виноград	1 л/1 – 10 м ³ , кратність обробок – 1 (полив)					
		Хвойні культури	100 мл/10 л води, кратність обробок – 1 (замочування саджанців перед посадкою)					
		Для застосування у приватному секторі						
		Овочеві, плодові, ягідні культури, виноград	1 л/100 л води, кратність обробок – 1 (обприскування)					
		Овочеві, плодові, ягідні культури, виноград	1 – 2 л/100 м ² , кратність обробок – 1 (полив)					
		Квіти (в т.ч. кімнатні рослини)	50 мл/10 л води (полив)					
3.	Моноамонійфосфат водорозчинний (MAP Soluble), кр. п. (N – 12%, P ₂ O ₅ – 61%) ТОВ «АГРОХІМТЕХНОЛОДЖІ», Україна (виробник – OCP S.A., Марокко)	Для застосування у сільському господарстві		1	Інститут агроекології і природо-користування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Овочеві (відкритий та закритий ґрунт) культури	25 – 50 кг/га, кратність обробок – 3 – 4 (позакореневе підживлення, фертигація)					

4.	Моноамонійфосфат водорозчинний (MAP Soluble), кр. п. (N – 12%, P ₂ O ₅ – 61%) ТОВ «АГРОХІМТЕХНО- ЛОДЖІ», Україна (виробник – Kingenta (Shandong) Import&Export Co., Ltd, Китай)	Для застосування у сільському господарстві	Овочеві (відкритий та закритий ґрунт) культури	25 – 50 кг/га, кратність обробок – 3 – 4 (позакореневе підживлення, фертигація)	1	Інститут агроекології і природо-користування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
5.	Нітрат магнію марки MagNit (Magnesium Nitrate), кр.п. (N – 11,0±0,2%, MgO – 16,0±0,2%) ТОВ «ХОРТИКО», Україна	Для застосування у сільському господарстві	Овочеві (закритий ґрунт) культури	0,1 – 10 кг/га на 1000 л води, кратність обробок – без обмежень (фертигація)	1	Інститут агроекології і природо-користування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
6.	Добриво азотнофосфорне марки NP 20:20+13S, гр. (N – 20±1,1%, P ₂ O ₅ – 20±1,1%, S – min. 13%) ПП «Інтерхімрезерв», Україна	Для застосування у сільському господарстві	Пшениця озима	150 – 300 кг/га, кратність обробок – 1 (підживлення ґрунту перед посівом)	1	Інститут агроекології і природо-користування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

7.	STAFFer (СТАФФер) (марки КОМПЛЕКС, АЗОТ, ГРУНТ, АНТИСТРЕС, ЦИНК, БОР), р. (N – ≤ 30,0%, P₂O₅ – ≤ 10,0%, K₂O – ≤ 20,0 %, Zn – ≤ 20,0%, B – ≤ 20,0%, Cu – ≤ 10,0%, SO₃ – ≤ 18,0%, Mn – ≤ 15,0%, Fe – ≤ 17,0%, гумінові кислоти – ≤ 12,0%, фульвокислоти – ≤ 10,0%, амінокислоти – ≤ 20,0%) ТОВ «ГЛОБАЛ КОР ТЕК» (ТОВ «ДжіСіТі»), Україна	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі		1	ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		марка «STAFFer (СТАФФер) КОМПЛЕКС»						
		Зернові колосові та зернові, зернобобові, олійні, овочеві та картопля	0,5 – 1,0 л/т (5 – 10 мл/10 кг), кратність обробок – 1 (обробка насіння та бульб)					
			0,5 – 1,0 л/га (5 – 10 мл/100 м²), кратність обробок – 3 (позакореневе підживлення)					
			1,5 – 2,0 л/га (15 – 20 мл/100 м²), кратність обробок – 2 (кореневе підживлення)					
марка «STAFFer (СТАФФер) АЗОТ»								
		Зернові колосові та зернові, зернобобові, олійні, овочеві та картопля	1,5 – 2,0 л/га (15 – 20 мл/100 м²), кратність обробок – 3 (позакореневе підживлення)					

			2,5 – 3,0 л/га (25 – 30 мл/ 100 м²), кратність обробок – 3 (кореневе підживлення)					
		марка «STAFFer (СТАФФер) ГРУНТ»						
		Зернові колосові та зернові, зернобобові, олійні, овочеві та картопля	3,0 – 5,0 л/га (30 – 50 мл/ 100 м²), кратність обробок – 2 (під передпосівну культивуацію, обробка рослинних решток перед заробкою у грунт)					
		марки «STAFFer (СТАФФер) антистрес», «STAFFer (СТАФФер) Бор», «STAFFer (СТАФФер) цинк»						
		Зернові колосові та зернові, зернобобові, олійні, овочеві та картопля	0,5 – 1,0 л/га (5 – 10 мл/ 100 м²), кратність обробок – 3 (позакореневе підживлення)					
			1,5 – 2,0 л/га (15 – 20 мл/ 100 м²), кратність обробок – 3 (кореневе підживлення)					

8.	Сільвер (марки: Різоактив, Аміно-Ап, Веgetамакс) Silver (марки: Rizoactive, Amino- Up, Vegetamax), р. (N _{заг} – 2 – 5%, P ₂ O ₅ – 0 – 5%, K ₂ O – 0 – 2%, B – 0 – 0,06%, Fe – 0 – 0,2%, Zn – 0 – 0,05%, Cu – 0 – 0,01%, Mn – 0 – 0,05%, Mo – 0 – 0,01%, вільні амінокислоти – 6 – 20%) AGRORESOURCE, SLU, Іспанія	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»								
		<table><tr><td>Зернові колосові культури</td><td>0,5 – 3,0 л/т 0,5 – 3,0 мл/кг), кратність обробок – 1 (обробка насіння)</td></tr><tr><td>Зернові колосові, овочеві, олійні культури</td><td>0,5 – 3,0 л/га 5 – 30 мл/100 м²), кратність обробок – 1 – 2 (позакореневе підживлення)</td></tr></table>	Зернові колосові культури	0,5 – 3,0 л/т 0,5 – 3,0 мл/кг), кратність обробок – 1 (обробка насіння)	Зернові колосові, овочеві, олійні культури	0,5 – 3,0 л/га 5 – 30 мл/100 м²), кратність обробок – 1 – 2 (позакореневе підживлення)									
Зернові колосові культури	0,5 – 3,0 л/т 0,5 – 3,0 мл/кг), кратність обробок – 1 (обробка насіння)														
Зернові колосові, овочеві, олійні культури	0,5 – 3,0 л/га 5 – 30 мл/100 м²), кратність обробок – 1 – 2 (позакореневе підживлення)														
9.	Мікродобриво рідке хелатне «Wonder Leaf» (марки: Mono B 120 (low pH), Amino 43), р. (N – 3,4 – 6,5%, B – 0 – 9%, амінокислоти – 0,5 – 43%, моно та дисахариди – 0,003 – 0,004%) ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВАНДЕР», Україна	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»								
		<table><tr><td colspan="2">марка Mono B 120 (low pH)</td></tr><tr><td>Пшениця</td><td>1,0 – 2,0 л/га, кратність обробок – 4 (позакореневе підживлення)</td></tr><tr><td colspan="2">марка Amino 43</td></tr><tr><td>Пшениця</td><td>0,3 – 0,6 л/га, кратність обробок – 4 (позакореневе підживлення)</td></tr></table>	марка Mono B 120 (low pH)		Пшениця	1,0 – 2,0 л/га, кратність обробок – 4 (позакореневе підживлення)	марка Amino 43		Пшениця	0,3 – 0,6 л/га, кратність обробок – 4 (позакореневе підживлення)					
марка Mono B 120 (low pH)															
Пшениця	1,0 – 2,0 л/га, кратність обробок – 4 (позакореневе підживлення)														
марка Amino 43															
Пшениця	0,3 – 0,6 л/га, кратність обробок – 4 (позакореневе підживлення)														

10.	Добриво мінеральне комплексне «Wonder» (марки: Orange, Green, п. (P – 6 – 8%, K – 4 – 6%, S – 15 – 19%, Mo – 0,05%, B – 0,5 – 2%, Zn – 2 – 6%, Mg – 4%, Cu – 2 – 5%, Fe – 2%, амінокислоти – 14 – 19%) ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВАНДЕР», Україна	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі марка Orange Пшениця 1,0 – 2,0 л/га, кратність обробок – 4 (позакореневе підживлення) марка Green Пшениця 0,3 – 0,6 л/га, кратність обробок – 4 (позакореневе підживлення)	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
11.	Еко-Сол (марки: Бор, Мікро, Цинк, Універсал), р. (N – 0 – 10,0%, K – 0 – 5,0%, B – 0 – 11,0%, S – 0 – 4,0%, Cu – 0 – 0,5%, Mn – 0 – 0,9%, Mo – 0 – 0,003%, Zn – 0 – 8,0%, Fe – 0 – 0,6%, MgO – 0 – 4,0%) ТОВ «АГРОВІКТ», Україна	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі Пшениця 1,0 – 2,0 л/га, кратність обробок – 3 (позакореневе підживлення)	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

12.	Golden Crop (Золотий врожай), п. (N – 5%, K ₂ O – 12%, гумінові кислоти – 65%, фульвові кислоти – 4%, B – 0,2%, Cu – 0,2%, Ni – 0,2%, сульфати Fe, Co, Al, Mg, Mn, Ni, Ag з концентрацією в наномоль (10 ⁻⁹)) ТОВ «Голден Кроп», Україна	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі	1	Інститут агроекології і природо-користування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Кукурудза, соняшник	100 г/т, кратність обробок – 1 (обробка насіння)				
			25 г/га, кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)				
13.	«BAST PLUS (БАСТ ПЛЮС)», р. (марки: BAST Zn OxiChelate (БАСТ Цинк Оксидхелат), BAST Bor Energy (БАСТ Бор Енерджі), BAST MolyBor Energy (БАСТ МоліБор Енерджі), BAST Greens Energy (БАСТ Еринс Енерджі), BAST NPK Plus 75-150-75 (БАСТ NPK Плюс 75-150-75), BAST NPK Plus 0-80-500 (БАСТ NPK Плюс 0-80-500), BAST NPK Plus 90-90-90 (БАСТ NPK Плюс 90-90-90), BAST NPK Plus 45-200-65 (БАСТ NPK Плюс 45-200-65), BAST NPK Plus 35-	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі	1	ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Зернові, технічні (соняшник, кукурудза, соя, ріпак), овочеві культури	0,5 – 6,0 л/га (0,05 – 0,6 л/100 м ²), кратність обробок – 3 (кореневе та позакореневе підживлення)				

	105-210 (БАСТ NPK Плюс 35-105-210)) (N – 0 – 100 г/л, P ₂ O ₅ – 0 – 225 г/л, K ₂ O – 0 – 600 г/л, SO ₃ – 0 – 30 г/л, B – 0 – 40 г/л, Cu – 0 – 1,4 г/л, Zn – 0 – 750 г/л, Zn (хелатований ЕДТА) – 0 – 35 г/л, ZnO – 0 – 700 г/л, Fe – 0 – 12 г/л, Mn – 0 – 6 г/л, Mo – 0 – 5,5 г/л, MgO – 0 – 0,3 г/л, органічні (карбонові) кислота – 0 – 70 г/л, амінокислоти – 0 – 35 г/л) ТОВ «КРОНА», Україна							
14.	Добриво на основі гумінових кислот «Гумат калію ЕкоОрганіка (марка А, Б)», р. (N ≥ 1,0%, P ₂ O ₅ ≥ 0,3%, K ₂ O ≥ 10%, вільні гумінові кислоти: марка А – 5,0 – 10,0 г/л, марка Б – 10,0 – 35,0 г/л) ФОП Гуржій М.С., Україна	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі Марка А Зернові колосові, олійні культури	0,12 – 0,25 л/т (1,2 – 2,5 мл/10 кг), кратність обробок – 1 (обробка насіння) 0,5 – 3,0 л/га (5,0 – 30,0 мл/100м ²), кратність обробок – 12 (позакореневе підживлення)	1	ДП «Центральна лабораторія якості води та ґрунтів» Інституту водних проблем і меліорації НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

			25,0 – 50,0 л/га (250 – 500 мл/ 100м²) кратність обробок – 12 (кореневе підживлення (внесення з поливною водою))					
			4,0 – 15,0 л/га (40 – 150 мл/ 100м²), кратність обробок – 3 (обробка грунту перед посівом, оранкою)					
		Марка Б						
		Зернові колосові, олійні культури	0,05 – 0,1 л/т (0,5 – 1,0 мл/10 кг), кратність обробок – 1 (обробка насіння)					
			0,25 – 1,5 л/га (2,5 – 15,0 мл/100м²), кратність обробок – 12 (позакореневе підживлення)					

			10,0 – 20,0 л/га (100 – 200 мл/ 100м²) кратність обробок – 12 (кореневе підживлення (внесення з поливною водою))					
			2,0 – 7,0 л/га (20 – 70 мл/ 100м²), кратність обробок – 3 (обробка грунту перед посівом, оранкою)					
15.	БЕТИНО (BETINO), р. (N (органічний) – 8,1%, С – 23,1%) ТОВ «Уніфер», Україна	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі Зернові, зернобобові культури, кукурудза, соняшник, буряки цукрові, ріпак ярий та озимий, бавовник (витрата робочого розчину 150 – 300 л/га); овочеві, баштанні культури, картопля, трави багаторічні (витрата робочого розчину 200 – 500 л/га); плодово-ягідні культури, виноград (витрата робочого розчину	0,5 – 3,0 л/га, кратність обробок – 1 – 5 (позакореневе підживлення)	1	ДП «Центральна лабораторія якості води та ґрунтів» Інституту водних проблем і меліорації НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

		200 – 500 л/га)					
16.	ДОБРИВА ОРГАНО- МІНЕРАЛЬНІ «ПОЛПАКТИВ» (марки: Твінфос, Твінфос-Аміно, Цинк-Буст, Бор- Буст, Молибден-Буст, Аміно-Буст, Буст, Грейн-Буст, Корн-Буст, Бідз- Буст, Оїл-Буст, Універсал-Буст, N-Буст, Алгі-Буст+, Алгі-Буст, Гумі- Буст, Грейн-Старт, Бінз-Старт, Оїл- Старт, Грейн-Гроу, Бінз-Гроу, Оїл-Гроу, Універсал-Гроу, Цинк-Гроу, Бор- Гроу, Мульти-Буст- S). р. (N – 019,5%, P ₂ O ₅ – 0 – 30,0%, K ₂ O – 0 – 25,0%, SO ₃ – 0 – 6%, CaO – 0 – 1%, MgO – 0 – 0,1%, Fe – 0 – 0,8%, Mn – 0 – 1,7%, B – 0 – 13,5%, Zn – 0 – 9,0%, Cu – 0 – 1,0%, Mo – 0 – 0,08%, Co – 0 – 0,05%, амінокислоти – 0 – 10%,	Для застосування у сільському господарстві	1	Інститут агроєкології і природо-користування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		марки: Алгі-Буст, Гумі-Буст, Мульти-Буст-S					
		Зернові, технічні, овочеві, декоративні, плодові культури, виноградники	30 – 60 л/га, кратність обробок – 1 (припосівне внесення в ґрунт локально)				
		марки: Твінфос, Твінфос-Аміно, Цинк-Буст, Бор-Буст, Молибден-Буст, Аміно-Буст, Буст, Грейн-Буст, Корн-Буст, Бідз-Буст, Оїл-Буст, Універсал-Буст, N-Буст, Алгі-Буст+, Грейн-Старт, Бінз-Старт, Оїл-Старт, Грейн-Гроу, Бінз-Гроу, Оїл-Гроу, Універсал-Гроу, Цинк-Гроу, Бор-Гроу					
		Зернові, технічні, овочеві, декоративні, плодові культури, виноградники	1,0 – 2,0 л/га, кратність обробок – 1 (позакореневе підживлення)				

	екстракт водоростей – 0 – 10%, гумінові речовини – 0 – 5%, полісахариди – 0 – 15%, органічні речовини – 0 – 45%, фітогормони – 0 – 10%) ТОВ «ЕКООРГАНІК», Україна						
17.	Iperen IPE Liquid 3-9-0+Zn, р. (N – 3% +/- 0,3% м/м, P ₂ O ₅ (розчинний у воді) – 9% +/- 1,1% м/м, Zn – 2,1% +/- 0,3% м/м) ТОВ «Агрітема», Україна	Для застосування у сільському господарстві	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Зернобобові, технічні, овочеві культури					
		Ягідні культури					
18.	FoliaStim (марки: FoliaStim Mn Zn Liquid, Stim Pure AA Liquid), р. (екстракт морських водоростей	Для застосування у сільському господарстві	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Технічні, зернобобові культури					

	<i>Ascophyllum nodosum</i> – 15 – 85%, N – 0 – 2%, K ₂ O – 0 – 5%, Zn – 0 – 1,6%, Mn – 0 – 1,6%) ТОВ «Агрітема», Україна		(позакореневе підживлення)					
		Овочеві, ягідні культури	1,0 – 3,0 л/га, кратність обробок – 1 – 2 (позакореневе підживлення)					
		Плодові культури	1,0 – 5,0 л/га, кратність обробок – 1 – 2 (позакореневе підживлення)					
19.	WAKE-up Liquid, р. (N – 3% +/- 0,3% м/м, K ₂ O – 22,5% +/- 1% м/м) ТОВ «Агрітема», Україна	Для застосування у сільському господарстві		1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Овочеві, ягідні культури	3,0 – 8,0 л/га, кратність обробок – 1 – 2 (позакореневе підживлення)					
		Плодові культури	4,0 – 10,0 л/га, кратність обробок – 1 – 4 (позакореневе підживлення)					
		Технічні, зернобобові культури	1,0 – 4,0 л/га, кратність обробок – 2 – 3 (позакореневе підживлення)					

20.	АМІНО УЛЬТРА ЗЕРНОВІ, кр.п. (пол. AMINO ULTRA ZBOŹA) (Mn – 2,0%, B – 0,16%, Cu – 1,6%, Zn – 5,0%, Fe – 6,5%, Mn – 6,5%, Mo – 0,07%) ТОВ «Інтермаг», Польща	Для застосування у сільському господарстві		1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Зернові колосові культури	0,25 – 0,5 кг/га, кратність обробок – 4 (позакореневе підживлення)					
		Трави насіннєві	0,25 – 0,5 кг/га, кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)					
21.	«Доктор Грін мікрогранулят для точної сівби», гр. (P₂O₅ – 0 – 28%, Ca – 0 – 35%) ТОВ «ДР ГРІН»/ DR. GREEN Sp. z o.o., Польща,	Для застосування у сільському господарстві		1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Зернові культури, кукурудза	30 – 40 кг/га, кратність обробок – 1 (під час сівби шляхом ґрунтового внесення)					
		Соя, соняшник	30 – 35 кг/га, кратність обробок – 1 (під час сівби шляхом ґрунтового внесення)					

22.	«PuroTech» (марки: «PuroTech» ActiStar, «PuroTech» Verise, «PuroTech» Seeds, «PuroTech» Gumatek, «PuroTech» Sulfis, «PuroTech» Borum, «PuroTech» Zinco), р. (N – 30 – 150 г/л, P ₂ O ₅ – 0,8 – 130 г/л, K ₂ O – 6,0 – 120 г/л, SO ₃ – 0,1 – 800 г/л, B – 0,3 – 170 г/л, Cu – 0,2 – 0,9 г/л, Zn – 0,4 – 120 г/л, Fe – 0,2 – 2,2, Mn – 0,3 – 2,5 г/л, Mo – 0,03 – 0,15 г/л, SiO ₂ – 3,0 – 7,0 г/л, фітогормони – 0 – 1,0 г/л) ТОВ «Технохімреагент», Україна	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі марка «PuroTech» ActiStar <table><tr><td rowspan="2">Зернові, зернові колосові, технічні, овочеві культури</td><td>1,0 – 2,0 л/т (1,0 – 2,0 мл/кг), кратність обробок – 1 (обробка насіння)</td></tr><tr><td>1,0 – 2,0 л/га (10 – 20 мл/100 м²), кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)</td></tr></table> марка «PuroTech» Gumatek <table><tr><td rowspan="2">Зернові, зернові колосові, технічні, овочеві культури</td><td>0,2 – 0,4 л/т (0,2 – 0,4 мл/кг), кратність обробок – 1 (обробка насіння)</td></tr><tr><td>0,3 – 0,5 л/га (3,0 – 5,0 мл/100 м²), кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)</td></tr></table>	Зернові, зернові колосові, технічні, овочеві культури	1,0 – 2,0 л/т (1,0 – 2,0 мл/кг), кратність обробок – 1 (обробка насіння)	1,0 – 2,0 л/га (10 – 20 мл/100 м ²), кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)	Зернові, зернові колосові, технічні, овочеві культури	0,2 – 0,4 л/т (0,2 – 0,4 мл/кг), кратність обробок – 1 (обробка насіння)	0,3 – 0,5 л/га (3,0 – 5,0 мл/100 м ²), кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)	1	ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
Зернові, зернові колосові, технічні, овочеві культури	1,0 – 2,0 л/т (1,0 – 2,0 мл/кг), кратність обробок – 1 (обробка насіння)												
	1,0 – 2,0 л/га (10 – 20 мл/100 м ²), кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)												
Зернові, зернові колосові, технічні, овочеві культури	0,2 – 0,4 л/т (0,2 – 0,4 мл/кг), кратність обробок – 1 (обробка насіння)												
	0,3 – 0,5 л/га (3,0 – 5,0 мл/100 м ²), кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)												

		марка «PuroTech» Seeds						
		Зернові, зернові колосові, технічні, овочеві культури	1,0 – 1,5 л/т (1,0 – 1,5 мл/кг), кратність обробок – 1 (обробка насіння)					
		марка «PuroTech» Verise						
		Зернові, зернові колосові, технічні, овочеві культури	1,0 – 2,0 л/га (10 – 20 мл/100 м²), кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)					
		Марка «PuroTech» Sulfis						
		Зернові, зернові колосові, технічні, овочеві культури	0,8 – 1,0 л/га (0,8 – 1,0 мл/100 м²), кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)					
		марка «PuroTech» Borum						
		Зернові, зернові колосові культури	0,5 – 1,0 л/га (5 – 10 мл/100 м²), кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)					

		Технічні культури	1,0 – 2,0 л/га (10 – 20 мл/100 м²), кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)					
		Овочеві культури	1,5 – 3,0 л/га (15 – 30 мл/100 м²), кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)					
		марка «PuroTech» Zinco						
		Зернові, зернові колосові, технічні культури	1,0 – 2,0 л/га (10 – 20 мл/100 м²), кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)					
		Овочеві культури	0,8 – 1,0 л/га (8 – 10 мл/100 м²), кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)					

23.	«MYR» / «МИР», р. (N _{орг.} – 2 – 5%, C _{орг.} – 13 – 22%, B – 0 – 5%, Zn – 0 – 5%, Mn – 0 – 5%, MgO – 05%, CaO – 0 – 5%) ТОВ «АГРОТЕКА», Україна	Для застосування у сільському господарстві	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Соя, кукурудза, соняшник	3 л/га, кратність обробок – 1 (позакореневе підживлення)				
24.	Органо-мінеральні добрива Diamond Grow (марки: Humi[K] WSP (Хумік ВСП); Humi[K] WSG (Хумік ВСГ); Humi[K] Bio (Хумік Біо); Humi[K] Bio+”plus” (Хумік Біо + плюс); Solu-Sea WSP (Солу-Сіа ВСП), CM (N – 0 – 1%, P ₂ O ₅ – 0 – 1%, K ₂ O – 11 – 20%, B – 0 – 1%, Zn – 0 – 1%, Fe – 0 – 1%, Cu – 0 – 1%, Mg – 0 – 1%, Ca – 0 – 2%, гумінові кислоти: 0 – 990,0 г/кг; фульвові кислоти: 0 – 200,0 г/кг; екстракт водоростей – 0 – 990,0 г/кг;	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі	1	Інститут агроєкології і природо-користування НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
		марки: Humi[K] WSP (Хумік ВСП), Solu-Sea WSP (Солу-Сіа ВСП)					
		Зернові, зернобобові, технічні, олійні, овочеві, баштанні, плодово-ягідні, квітково-декоративні культури	0,1 – 0,2 кг/т (0,1 – 0,2 г/кг), кратність обробок – 1 (обробка насіння)				
		марки: Humi[K] WSP (Хумік ВСП); Humi[K] WSG (Хумік ВСГ); Humi[K] Bio (Хумік Біо); Humi[K] Bio+”plus” (Хумік Біо + плюс); Solu-Sea WSP (Солу-Сіа ВСП)					
		Зернові, зернобобові, технічні, олійні, овочеві, баштанні, плодово-ягідні, квітково-декоративні культури	0,05 – 0,1 кг/га (0,5 – 1,0 г/100 м ²), кратність обробок – 1 – 3 (кореневе та позакореневе підживлення)				

	альгінова кислота – 16%, цитокинін – 100 мл/л, ауксин – 150 мл/л; мікоріза що містить: ендомікориза 0 – 1 003 пропагул/фунт загально, ектомікориза 0 – 848 693 пропагул/фунт загально; <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus atyloliquefaciens</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , загальний титр бактерій $\leq 3,07 \cdot 10^8$ КУО/г) ТОВ «АЛФА ІНДАСТРІС», Україна; ТОВ «АГРОБІОГРУП ФЕНІКС УКРАЇНА», Україна	Овочеві, баштанні, плодово-ягідні, квітково-декоративні культури	0,05 – 0,2 кг/м ³ води, кратність обробок – 1 – 3 (фертигація)					
25.	Віталінк Турбо плюс (Vitalink Turbo +), P (SO ₃ – 0,65%, С – 9,0%, MgO – 0,07%, Fe – 0,002%, K ₂ O – 0,24%) ФО-П Прокоф'єв Ю.В., Україна	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі Декоративні квіткові рослини	0,3 – 2,0 л/га, кратність обробок – 1 (позакореневе підживлення)	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

26.	Терра Акватіка (Terra Aquatica) (марки: DualPart Bloom, DualPart Coco Bloom, DualPart Coco Grow, DualPart Grow SW, DualPart Grow HW, NovaMax Bloom, NovaMax Grow, TriPart Grow, TriPart Micro SW, TriPart Micro HW), P (N – 1 – 7%, P ₂ O ₅ – 0 – 8%, K ₂ O – 1,3 – 10%, MgO – 0 – 3%, SO ₄ – 0 – 5%, CaO – 0 – 7%, SO ₃ – 0 – 2%) ФО-П Прокоф'єв Ю.В., Україна	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі Декоративні квіткові рослини	0,3 – 2,0 л/га, кратність обробок – 1 (позакореневе підживлення)	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
27.	Терра Акватіка (Terra Aquatica) (марки: TriPart Bloom, FinalPart), P (P ₂ O ₅ – 5 – 6%, K ₂ O – 4%, SO ₂ – 5%, MgO – 3%) ФО-П Прокоф'єв Ю.В., Україна	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі Декоративні квіткові рослини	0,3 – 2,0 л/га, кратність обробок – 1 (позакореневе підживлення)	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

28.	ЛуміБіо Вальта (LumiBio Valta), р. (K ₂ O – 2,0%, В – 0,005%, Со – 0,01%, Cu – 0,02%, Mn – 0,03%, Mo – 0,009%, Zn – 0,01%) Про Фарм Текнолоджіз Оу (Pro Farm Technologies Оу), Фінляндія	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі		1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Зернові культури	0,5 л/3 – 5 л води/т (5 мл/30 – 50 мл води/10 кг) або 1,0 л/6 – 10 л води/т (10 мл/ 60 – 100 мл води/10 кг), кратність обробок – 1 (обробка насіння)					

Регулятори росту рослин

№ п/п	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно– гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Молвіт, КЕ (трінексапак–етил, 250 г/л) ТОВ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК», Україна; ТОВ «Укравіт Агро», Україна	Для застосування у сільському господарстві Зернові колосові культури (ярі та озимі)	0,4 – 0,8 л/га, кратність обробок – 1	1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

2.	ОПТИ РОСТ С, РК (масова частка гумінових кислоти, у сухому залишку, не менше 20%, масова частка в перерахунку на суху речовину, $N_{\text{заг}} - 0,05 - 1,5\%$, $P - 0,004 - 1,5\%$, $K - 0,03 - 0,8\%$, $Ca - 0,01 - 1,0\%$, $Mg - 0,03 - 0,8\%$) ТОВ «ДЖІЕФТІ», Україна	Для застосування у сільському господарстві	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
Пшениця	18 л/га, кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)						
Томати	12 л/га, кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)						
	Кукурудза	10 л/га, кратність обробок – 2 (позакореневе підживлення)					
3.	Аквагель, п. ($N - 2,5\%$, $P_2O_5 - 2,1\%$, $K_2O - 1,8\%$, $Ca - 18,2 \text{ мг/л}$, $Cu - 18,4 \text{ мг/л}$, $Zn - 25,1 \text{ мг/л}$, $Fe - 38,3 \text{ мг/л}$, $Mg - 22,5 \text{ мг/л}$, $B - 30 \text{ мг/л}$, $Mo - 1,05 \text{ мг/л}$, $Mg - 56 \text{ мг/л}$, $Co - 0,51 \text{ мг/л}$, $SO_3 - 84 \text{ мг/л}$) ТОВ «АГРОВІКТ», Україна	Для застосування у сільському господарстві	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
Пшениця озима	8,0 – 10,0 кг/т, кратність обробок – 1 (обробка насіння)						

4.	Моддус Старт 250 DC, КД (трінексапак–етил, 250 г/л) СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ Базель, Швейцарія	Для застосування у сільському господарстві		1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
		Жито озиме	0,2 – 0,6 г/л, кратність обробок – 1; 0,2 – 0,3 л/га, кратність обробок – 2					
5.	Кальма КЕ (AG–ТЗ–175 ЕС) (трінексапак–етил, 175 г/л) ТОВ Адама Україна», Україна	Для застосування у сільському господарстві		1	ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ДІМ 2025»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
		Ріпак озимий	0,3 – 0,6 л/га, кратність обробок – 1					
6.	Гро-Стоп Електро (Gro-Stop® Electro), СЕ (хлорпрофам, 624 г/л) Certis Europe B.V., Нідерланди	Для застосування у сільському господарстві		1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
		Картопля	24 л/т, кратність обробок – 1 (для обробки на зберігання бульб)					

Біопрепарати

№ n/n	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно– гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Блу Н (Blue N), ВП (<i>Methylobacterium symbioticum</i> : 3*10 ⁷ КУО/г) Симборг Бізнес Девелопмент С.Л., Іспанія	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі Ріпак озимий, соняшник, соя, буряки цукрові, картопля	333,0 г/га (33,3 г/100 м ²), кратність обробок – 1	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
2.	Амільс, р. (<i>Bacillus atyloliquefaciens</i> штам І–4995, <i>Bacillus atyloliquefaeiens</i> штам І–4996, 1*10 ⁹ КУО/мл) Агронутрісіон, Франція	Для застосування у сільському господарстві та у приватному секторі Зернові, олійні культури	0,5 л/га (0,005 л/ 100 м ²), кратність обробок – 2	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

3.	Серенада ACO SC, КС (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (<i>Bacillus subtilis</i>), штам QST 713, титр клітин – не менше $1 \cdot 10^9$ КУО/г, концентрація д.р. – 1,34% (14,1 г/л)) Байєр АГ, Німеччина	Для застосування у сільському господарстві		1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Лохина	4,0 – 6,0 л/га, кратність обробок – 3 – 6					
4.	BINOC, п. (<i>Bacillus subtilis</i> , не менше $1 \cdot 10^9$ КУО/г, <i>Bacillus megaterium</i> , не менше $1 \cdot 10^9$ КУО/г, <i>Trichoderma harzianum</i> , не менше $1 \cdot 10^7$ КУО/г) ТОВ «ТД «Ензим-Агро», Україна	Для застосування у сільському господарстві		1	Інститут агроєкології і природо-користування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Кукурудза, соняшник, ріпак	0,05 – 0,1 кг/посівну од., кратність обробок – 1					
5.	СпороМакс, з.п. (<i>Bacillus subtilis</i> , титр не менше $1,0 \cdot 10^9$ КУО/г, <i>Trichoderma harzianum</i> , титр не менше $1 \cdot 10^8$ КУО/г) ТОВ «КОМПАНІЯ «ІМЕКС АГРО», Україна	Для застосування у сільському господарстві		1	Інститут агроєкології і природо-користування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Зернові (пшениця), зернобобові (соє) культури	1,0 – 1,5 кг/га, кратність обробок – 1 – 2					

6.	Біотрінсік X11 ПС, п. (<i>Kosakonia cwanii</i> SYM00028, 1,0*10 ⁷ КУО/г) Індіго Аг, Інк. США	Для застосування у сільському господарстві		1	Інститут агроекології і природо-користування НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
		Зернові культури, кукурудза, соняшник, соя	36 – 100 г/100 кг, кратність обробок – 1 – 2 (обробка насіння)					
7.	Біотрінсік і79 ПС, п. (<i>Cladosporium tenuissimum</i> SYM01272, 1,0*10 ⁵ КУО/г) Індіго Аг, Інк. США	Для застосування у сільському господарстві		1	Інститут агроекології і природо-користування НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
		Зернові культури	36 – 100 г/100 кг, кратність обробок – 1 – 2 (обробка насіння)					
8.	Триходерма КЕМ, ВП (<i>Trichoderma lignorum</i> (Tode) Hars., 2*10 ⁶ КУО/г) ТОВ «Біо Терра Технолоджі», Україна	Для застосування у сільському господарстві		1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Овочеві (закритого ґрунту) культури	15 – 60 г/га, кратність обробок – 1 – 2 (обробка ґрунту)					
9.	Мезітропін КЕМ, ВП (<i>Metarhizium anisopliae</i> , 2*10 ⁶ КУО/г) ТОВ «Біо Терра Технолоджі», Україна	Для застосування у сільському господарстві		1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Овочеві (закритого ґрунту) культури	15 – 60 г/га, кратність обробок – 1 (внесення через крапельне внесення)					

10.	Нематонос КЕМ, ВП (<i>Arthobotrys oligospora</i> , 2*10 ⁶ КУО/г) ТОВ «Біо Терра Технолоджі», Україна	Для застосування у сільському господарстві		1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Овочеві (закритого ґрунту) культури	30 – 120 г/га, кратність обробок – протягом вегетації, кожні 7 – 14 днів (внесення через крапельне внесення)					

**Директора Департаменту
з питань управління відходами
та екологічної безпеки**

Роман ФІЛОНЕНКО